



ANSVARLIG PROSJEKTERENDE	PROSJEKT / TILTAKSNAVER	TEGNING VISER	MALESTOKK	1:50	PROSJEKT RELASJON / LOPLISNING
			TEGN. DATO	18.03.2016	
RYE BOLIGBYGG AS BF6b Gnr/Bnr 260/109 TRONDHEIM	TEKNIKENS STATUS	TEGNER	EL	J	INDEX
		FAK	ARK	I	
rojo arkitekten	FAS	FAK	Utørelse	H	INDEX
		REV. INDEK		G	
ANSVARSGRADE	TEGNING NR.	FAK	ARK	F	INDEX
		DATA ARKIV	1101	E	
BYGGESAKSKONTORETS REFERANSE	PROSJEKT NR.	ANSVARSHANDLER	ESKIL LAKSFORS	D	INDEX
		ANSVARSGRADE	ARKITEKTUR	C	
BYGGESAKSKONTORETS REFERANSE	PROSJEKT NR.	ANSVARSGRADE	ARKITEKTUR	B	INDEX
		ANSVARSGRADE	ARKITEKTUR	A	
BYGGESAKSKONTORETS REFERANSE	PROSJEKT NR.	BYGGESAKSKONTORETS REFERANSE	1101		INDEX
		BYGGESAKSKONTORETS REFERANSE	1101		
DISTRIBUERT TIL		12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		INDEX	
ENDRING		SIGN		INDEX	
REVISJONER				INDEX	
VV 1 bordkledd.		16 mm bordkledd 30 mm lekter 30 mm lekter Tetteduk 148x33 GU 0,2 mm plastfolie 48 mm påfølingsikt m. isol. 13 mm gips		VV 1 platekledd.	
IV 1		7 mm platekledd 2x2x5 mm lekter 9,5 mm GU 148x33 mm stvegg m. isol. 0,2 mm plastfolie 48 mm påfølingsikt m. isol. 13 mm gips		IV 1 våtrom	
IV 2		13 mm gips 100 mm stendervegg m. isol. 13 mm gips		IV 2 våtrom	
VV 2		8 mm fiberarmert puss 8 mm fiberarmert puss 13 mm gips		IV 3 Lydvegg EI 60	
VV 2 våtrom		13 mm gips 150 mm stendervegg m. isol. 15 mm kryssfiner 15 mm våtromspåle flis		13 mm gips 13 mm gips 13 mm gips	
IV 3 Lydvegg EI 60		13 mm gips 13 mm gips 98 mm stendervegg m. isol. 41 mm luftesjikt 98 mm stendervegg m. isol. 13 mm gips		13 mm gips 13 mm gips	