



GRAD	INDEX	TEGNING NR	TEGNING NR	INDEX	GRAD
------	-------	------------	------------	-------	------

PROSJEKT RELASJON / LOKALISERING	
YV 1 22 mm bordkledning 28 mm lekter 100 mm Rockwool-flex tetteduk 18 mm OSB-3 150 mm stendervegg m. isol. 0,2 mm plastfolie 50 mm påføringsjikt 13 mm gips	YV 2 8 mm fiberarmert puss 45 mm Sundolitt KUB U10 13 mm gips
YV 1 våtrom 22 mm bordkledning 28 mm lekter 100 mm Rockwool-flex tetteduk 18 mm OSB-3 150 mm stendervegg m. isol. 0,2 mm plastfolie 75 mm påføringsjikt 15 mm kryssfinér 13 mm Litex våtromsplate flis	YV 2 våtrom 8 mm fiberarmert puss 45 mm Sundolitt KUB U10 75 mm bindingsverk 15 mm kryssfinér 13 mm Litex våtromsplate flis
IV 1 13 mm gips 100 mm stendervegg m. isol. 13 mm gips	IV 3 Lydvegg Et 60 13 mm gips 100 mm stendervegg m. isol. 10 mm luftesjikt 100 mm stendervegg m. isol. 13 mm gips 13 mm gips
IV 1 våtrom 13 mm gips 100 mm stendervegg m. isol. 15 mm kryssfinér 13 mm Litex våtromsplate flis	IV 2 våtrom 13 mm gips 150 mm stendervegg m. isol. 15 mm kryssfinér 13 mm Litex våtromsplate flis

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	INDEX	DATE	ENDRING	SIGN
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

RYE BOLIGBYGG AS
 NORDLI, RYE
 GNR. 260 / BNR. 3
 TRONDHEIM
 BOLIGFELT BF1

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

TEGNINGEN VISER
ENEBOLIG BF 1
 (med utleiedel)
PLAN 2

MÅLSTOKK
 1:50
 TEGN. DATO
 24.04.12
 TEGNER
 EL
 FAG
 ARK

TEGNINGENS STATUS	FERDIGGRAD	FASE
ANBUDESTEGNING	FG3	
FAGLIG LEDER / KONTROLLANSVARLIG	KONTROLL SIGN.	REV. INDEX
SONDRE N. ANDVIK	EL	
SAKSBEHANDLER	DATA ARKIV	TEGNING NR.
ESKIL LAKSFORS	1101	A.2.20.102
ANSVARSGRADE	TEGNING ARKIV	
ARKITEKTUR	1101	
BYGGESAKSKONTORETS REFERANSE	PROSJEKT NR.	
	1101	

(Garasje - egen tegning)